


Gipskamer
040 286 4814

Inleiding

Jouw kind is opgenomen met een breuk in het dijbeen. In overleg met de behandelend specialist is gekozen voor een behandeling met tractie. Bij deze behandeling wordt de botbreuk met behulp van gewicht op zijn plaats gebracht en gehouden zodat de botbreuk kan vastgroeien. Hier vind je meer informatie over de behandeling.

Bryant-tractie

Bij een Bryant-tractie worden de benen van jouw kind met gewichten verticaal omhoog getrokken. De benen van jouw kind worden gezwachteld met verband. Aan dit verband zit een touw waaraan een gewicht hangt van 500 gram tot 4 kilo, afhankelijk van het lichaamsgewicht van jouw kind. Op deze manier wordt licht aan de benen getrokken zodat de botbreuk in een goede stand kan vastgroeien.



De behandeling in het ziekenhuis

Pijnbehandeling

De eerste dagen dat jouw kind in tractie ligt, kan hij/zij last hebben van pijn en spierkrampen. De spierkrampen zijn een reactie van het lichaam op de botbreuk en de behandeling middels tractie. Jouw kind krijgt natuurlijk pijnstillers om de pijn te verminderen en spierverslappers om de spierkrampen te beperken.

Controles

De verpleegkundige controleert jouw kind regelmatig. Zij controleert de doorbloeding van de benen en voeten en kijkt of jouw kind geen drukplekken krijgt. De gipsverbandmeester komt iedere dag langs om de tractie te controleren en, zo nodig het gewicht aan te passen of het verband te vervangen. De medisch specialist komt iedere dag langs om de voortgang te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Tijdens de behandeling worden röntgenfoto's gemaakt om de voortgang te volgen.

Waarborgen van veiligheid

Om het gevoel van veiligheid van jouw kind zo veel mogelijk te waarborgen, kun je als ouder bij jouw kind slapen. Er wordt een bed voor jou naast het bed van jouw kindje gezet. Je mag natuurlijk de gehele dag bij jouw kind blijven.

Dagindeling

Spelen gaat nu moeilijker en jouw kind zal zijn energie moeilijker kwijt kunnen. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om met jouw kind bezig te zijn. De verpleegkundigen en pedagogisch medewerker zullen de mogelijkheden met jou bespreken.

Verzorging van jouw kind

Wassen en baden

Tijdens de tractiebehandeling kan jouw kind niet in bad. Hij wordt daarom op bed gewassen en verzorgd. Je kunt met de verpleegkundige bespreken welke zorg jij zelf aan jouw kind kunt en wilt geven.

Kleding

Rompertjes en truitjes zonder knoopjes op de rug zijn het gemakkelijkst. Jouw kind kan geen broekje aan, maar hij mag natuurlijk wel sokjes aan om koude voeten te voorkomen.

Voeding bij jonge kinderen

Als je jouw kind borstvoeding geeft, kun je hier tijdens de behandeling mee doorgaan. Het zal jouw kind ook een gevoel van troost en geborgenheid geven. Je kunt op het bed van jouw kind gaan liggen zodat hij/zij zich naar jou toedraait en kan drinken.

Voeding bij oudere kinderen

Omdat jouw kind de hele dag op bed ligt zal de stoelgang soms minder verlopen. Voldoende vocht en vezelrijke voeding is dan van belang. De verpleegkundige zal je hierover adviseren.

Controle

Om te controleren of de breuk geneest worden er regelmatig röntgenfoto's gemaakt. Als de breuk is vastgegroeid wordt de tractie verwijderd. Soms wordt er nog een gips aangelegd, afhankelijk van de mate van botgenezing.

Verdere controle zal poliklinisch plaats vinden.

Tot slot

Het kan nog enige tijd duren voordat jouw kind weer gewend is aan de normale positie van de benen. Jouw kind kan het been nu ook gaan belasten. Jouw kind geeft vanzelf aan wanneer hij dit kan. Motiveren mag, maar dwing jouw kind niet en forceer het belasten niet.

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de tractie of de behandeling, bel dan met de gipskamer tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 10.00 en van 13.30 tot 14.30 uur. Buiten deze tijdens kun je contact opnemen met de spoedeisende hulp.

Gipskamer: 040 - 286 48 14

Spoedeisende hulp: 040 - 286 48 34

Wil je deze informatie online bekijken ga dan naar
www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/gip011-bryant-tractie-behandeling-bij-dijbeenbreuk-bij-kinderen/
Of scan met je telefoon of tablet de QR-code.



GIP011
08-07-2022